

Lu 2 fois

en l'absence

Dissertation sur les effets de l'écorce du garou.

Lect. à la Faculté
publique de
1768.

On faisoit autrefois fort peu de cas de l'écorce du garou; il paroit du moins parce qu'en ont dit plusieurs Botanistes,* qu'on l'appliquoit seulement derrière les oreilles des enfans; encore en desapprouvent ils l'usage. Mais comme cet arbrisseau croît en abondance dans le pays d'Aunis les habitans ont eu la fautilité d'en faire des expériences, et ils ont trouvé dans la vertu épiispattique de son écorce une ressource salutaire contre un grand nombre d'incommodités aux quels ils sont exposés. Les avantages qu'on en retireroit dans cette province, engageant ~~des~~ ^{me en faisant} personnes de considération d'en porter à Paris, ~~et~~ ^{me en faisant} à M^{lle} D^e Montmartel à qui nous avons cette obligation ~~en devant la circonstance~~. Cette Dame en 1768 voulut bien me montrer à m'en servir, me rapporta nombre de faits où le garou avoit réussi, me cita l'observation de sa Sœur qui depuis 20 ans étoit guérie par son moyen d'une ophtalmie rebelle, et pour me donner une idée complète et de l'application et de l'effet de cette écorce, elle eut la complaisance de faire pauser devant moi un de ses gens qui en portoit au bras gauche depuis 5 à 6 mois pour une affection humorale à la poitrine. Je sais dès ce moment toutes les viues qui m'étoient communiquées, et je cherchai à m'assurer ~~par moi-même~~ de l'efficacité de ce bois. Les occasions se présenterent bientôt, entre autres sur le fils d'un grand Seigneur qui avoit le front couvert de dartres depuis sa première enfance, je lui appliquai l'écorce du garou au bras gauche du consentement de M^r Lorry et de mon frere, et en moins de deux années il a été parfaitement guéri.



* voy. entre autres ~~le dictionnaire de la médecine~~ le diction. des drogues de M. Lémery
et le trait. des pl. de M. Chomet.

ARC 25 d. 52

D'après toutes les épreuves que j'avois faites dans le cours des années 1765 et 1766 j'avois rassemblé des idées dont je voulois faire part à l'Académie, mais j'aimai mieux laisser à un autre l'honneur d'écrire le premier sur une matière nouvelle, que de proposer un remède sur le quel je n'aurois pu rapporter encore que des choses vagues.

Je ne donnerai point la description botanique du ~~Garou~~
du garou*, ni la manière dont on se sert de cette écorce dans le pays d'Aunis, on l'a fait avec méthode dans un livre** imprimé l'année dernière; je dirai seulement quelques particularités sur son application, je comparerais les effets avec ceux des autres épispartiques et je déterminerais le cas où peut l'employer avec succès dans les maladies chroniques.

Les branches du garou trempées dans du vinaigre, on en détache un morceau d'écorce de la longueur et de la largeur d'un pouce, et l'ayant placé au bras ou à la jambe au lieu où on établit les caustères je le maintiens avec de l'emplâtre de Surcumberg. au bout de douze heures on fait une nouvelle application d'une même quantité d'écorce sur le même endroit: Si le malade ressent des vésicules semblables à peu près à celle de la brûlure, c'est un signe que le garou agit, et en effet à la levée de l'appareil on voit que l'épiderme a blanchi: on réapplique un nouveau morceau d'écorce sur le même lieu et on continue jus qu'à ce que l'épiderme soit détruit: cette destruction se fait quelque fois au bout de 24 heures, plus souvent en 4 ou 5 jours, tantôt plutôt, tantôt plus tard suivant la fraîcheur de l'écorce et la disposition de l'écaille ou se trouve la peau du malade.

* Il en est de ces garous les plus gros des Indes, sous le nom de *Thymelaea foliolis lami*.

** L'auteur de ce livre, intitulé *Essai sur l'usage du garou de*
recom de Cayenne ^{en 1766} ~~par M. de la Roche~~ ~~à Rochefort~~ ~~et~~ ~~en~~ ~~fait~~ ~~à~~ ~~Paris~~
et publié par M. de la Roche, les connaissances qu'il a publiées sur les propriétés de cet arbrisseau.

Du déchirement de l'épiderme résulte une légère suppuration,
mais ce n'est pas là le produit qu'on demande. il s'agit ici de
déterminer un écoulement de sérosité et pour cela il est nécessaire
que l'écorce corrode l'extrémité des petits vaisseaux latents, de
façon à ne donner issue qu'aux humeurs blanches. c'est là le point
essentiel à remplir. si on insiste d'appliquer le garou sur l'excoriation
vive dans les 1^{ers} moments que la peau n'est pas encore accoutumée aux
impressions de cette écorce, on courra les risques d'occasionner un
gonflement douloureux, une rougeur érysipélateuse, et les autres suites des
irritations inflammatoires, de corroder même les vaisseaux sanguins, de
détruire le tissu de la peau, et enfin de produire une véritable escharre,
pour prévenir ces inconvénients, il ne faut pas appliquer d'écorce sur
l'endroit excorié: j'attends au lendemain qu'il soit couvert de ce duvet
blanchâtre qui est le commencement de la cicatrice; j'en mets plusieurs
petits morceaux de la largeur d'une ou deux lignes sur ce duvet; et il
arrive qu'en ménageant ainsi l'écorce et en la changeant de place
à chaque pansement, les extrémités des vaisseaux capillaires sont entamées,
chaque fois précisément au degré propre à fournir un écoulement simple
de sérosité.

Dès qu'en levant l'emplâtre, on le trouve humide, il est à propos de
lui substituer une feuille de lierre; j'ai éprouvé que l'écoulement se faisait
avec plus de facilité; ce n'est pas qu'il y ait une vertu active dans le lierre,
mais comme cette feuille ne se colle point à la peau, elle ne porte aucun
obstacle au suintement de la sérosité. on pourroit prendre à son défaut toute



autre feuille d'un tissu dense, et je ne contraindrois pas de se servir ni
de feuilles humides, telle que la poire, la bette &c, ni de corps gras, comme
beurre, graisse &c. la raison en est bien simple, la serosité qui sort de
l'association se mêle avec ces matières, et leur communique l'acreté
de l'écorce dont elle est imprégnée, de sorte que ce mélange venant à
couler de côté et d'autre sur la peau peut y occasionner comme le bois
lui-même, des érosions des boutons des érisipelles et des gonflements
douloureux. j'ai été consulté plusieurs fois en pareil cas et j'ai eu de la
peine à arrêter ces accidents.

L'écoulement de serosité commence quelque fois le 2^d jour de
l'application de l'écorce: communément il n'a lieu que du 10 au 20,
souvent il diffère encore davantage, et il y a des personnes aux quelles je
n'ai jamais pu l'établir, cet inconvénient me paroît dépendre de deux
causes; de la dureté de la peau, ou de l'application abusive de l'écorce.
voici un exemple du 1^{er} cas. Deux sœurs âgées de 16 à 20 ans toutes deux
phlegmatiques et mal réglées étoient sujettes depuis leur bas âge à des
érisipelles ambulantes, à des ophtalmies et à des écoulements d'oreilles. je
leur proposai l'application du garou, la cadette y consentit. l'écoulement
serieux parut le 2^d jour, et continua journellement avec tant d'abondance,
que cette fille fut soulagée en fort peu de temps. la sœur aînée encouragée
par ce bon succès voulut essayer le même topique, je le lui appliquai au
bras gauche comme à la cadette, j'insistai sur son application, je mis
l'écorce dans le vinaigre le plus fort, je continuai mes soins pendant près
de six semaines, et jamais je ne pus avoir qu'un peu de suppuration. l'épiderme
s'élevait par petites couches, et la peau étoit si grenue qu'on n'avoit pas besoin

de tact pour l'apparevoir de son aspect. depuis ce temps je ne sais
pari d'un moyen qui m'a réussi en petit espace l'art de faire en 1^{er} lieu
l'incision avec l'emplâtre vésicatoire, sous poudre de mouches
cathartiques, et de l'entêtement ensuite avec le garou. mais je croit que
pour mieux réussir encore il faudroit avoir de l'écorce fraîche, et des
tiges plus grosses que celles qu'on nous envoie communément à Paris.
M. l'abbé Nollet, contrôleur des papiers du roi en a fait venir l'autonne
dernier, des environs de la Rochelle, et dans plusieurs épreuves, j'ai
reconnu que ce bois agissoit avec plus de force.

L'écorce du garou appliquée sur une peau vivante devient
épispastique; son action en néanmoins différente de celle des cautères
et des vésicatoires. les cautères rougent le tissu de la peau et produisent
une escharre. les vésicatoires avec les mouches cathartiques ne font pas
d'impression sur l'épiderme, mais les parcelles de ces mouches, s'ouvrant
un passage au travers des pores vont corroder les vaisseaux subjacents.
L'écorce du garou agit sur l'épiderme lui même, le blanchit et peu à peu
le détruit. Dans les vésicatoires ^{la poudre des} mouches cathartiques après avoir entamé
les vaisseaux cutanés enfile le courant de la circulation; au contraire rien
ne s'échappe ni du cautère ni du garou, rien ne passe dans l'intérieur et
tout agit sur le local où ces épispastiques sont appliqués. les fibres de
l'arête du garou sont armées d'un duvet acide dont les pointes et les sels
se développent par la transpiration et par la chaleur. ces sels n'ont ni
action d'activité ni action de volatilité pour passer par les pores de la peau,
aussi ne voit-on pas qu'ils forment des vésicules* et des ampoules comme le font
l'eau bouillante et les vésicatoires. ils détachent peu à peu l'épiderme, le

* on apperçoit quelquefois sur le lieu où a été appliqué le garou
de petites élévations dont la surface est d'un blanc de neige: ce sont autant
de points d'irritation produits par les fibres aigues de l'écorce.



brûlant, et ce n'est que lorsqu'il est définit qu'ils portent leur action
sur le corps en acquies, posés alors sur ce corps ils rongent les extrémités des
capillaires, excitent le sentiment d'une douleur de brûlure, produisant un léger
gonflement sur le local, et occasionnant bientôt après l'éroulement attendu,
Toutes les circonstances sont bien ménagées.

On a cru que cette Ecorce étendoit au loin ses effets, qu'elle
excitoit des contractions dans les solides, et des oscillations favorables au
déplacement de l'humeur que l'on a à combattre, qu'elle attirait en fin
cette humeur dans l'endroit où le gonflement se forme. ces attractions et
ces effets sont imaginaires, il ne se passe rien ~~ici~~ qui ne se trouve
dans quelque excoriation que ce soit, le gonflement et l'irritation locale
en sont les phénomènes, et pour en connaître les causes physiques il n'en
pas besoin de les aller chercher dans de vagues métaphores. le gazon n'a d'
autre vertu que d'excorier la peau. l'abord de l'humeur dans l'endroit où
il est placé ne dépend pas de lui; ce n'est pas lui qui l'y attire, il en
facilite simplement l'issue en cauterisant les petits vaisseaux qui la
contiennent. il en est de même du cautère potentiel, du
bouton de feu, du moxa, des ventouses, des scarifications, et de presque tous les
moyens dont on se sert pour établir des couloirs à la peau. dès qu'ils
l'ont entamée au point où on le demande, c'est tout ce qu'on doit en attendre,
la nature conduite à l'habitude à se débarrasser journellement par ces
ouvertures des mauvais huits qui la surchargent.

Pour suivre la comparaison des cautères et des vésicatoires avec l'écorce du garou et pour constater leur valeur plus ou moins efficace dans les maladies chroniques; il ne sera pas inutile de s'arrêter sur les différents produits qui donnent ces différentes espèces d'épispastiques.

Les cautères entament le corps de la peau et agissent par suppuration, cette suppuration n'est pas considérable et ne procure qu'une dépurative lente, aussi ce n'est qu'à la suite du temps qu'on retire quelque avantage des cautères. Les vésicatoires occasionnent des érosions moins profondes, plus vives, plus sensibles et plus étendues sur une surface plus étendue. Ils produisent 1° un écoulement de sérosité en rompant les petits vaisseaux qui attachent l'épiderme à la peau. 2° une évacuation de matières purulentes et sérueuses, qui de jour en jour prennent la consistance du pus. Le produit en est ordinairement plus abondant et plus effectif que celui des cautères. Le garou ne corrode pas la peau avec la même ~~active~~ force, et même comme on est le maître d'en modérer l'activité il faut chercher à n'avoir qu'une excitation légère, il se fait alors un suintement de sérosités qui par son affluence l'emporte de beaucoup sur l'évacuation des cautères et des vésicatoires.

Dans l'établissement des couloirs à la peau on a donc en vue de donner cours aux humeurs viciées, ou par la suppuration, ou par une matière purulente et sérueuse, ou par un simple écoulement de sérosités. Il s'agit maintenant de décider quelle est celle de ces différentes évacuations dont les effets sont les plus prompts les plus salutaires et à laquelle on doit donner la préférence.



La Suppuration est le produit du travail que les parties
disjointes font entre elles pour rattraper leur continuité. Dans ce travail
sont broyées les matières nuisibles à la cicatrisation, et les parcelles des
vaisseaux qui ne peuvent plus faire corps avec la masse, de sorte que
la Suppuration est en ce cas un produit local qui par lui même ne sert
en rien à l'épuration qu'on demande par les caustiques. ^{Si on admet}
que la Suppuration est absolument nécessaire dans les couloirs à la pégase pour nettoyer ~~la Suppuration absolument nécessaire en ce cas il faudrait aussi admettre~~
les humeurs de ce qui les gêne; il faut aussi admettre
que la matière purulente se forme dans l'intérieur des vaisseaux par
l'oscillation des solides et le broyement des sucs hétérogènes; c'est en ce
qu'on ne peut pas même soupçonner; ce seroit supposer une crise
salutaire dont on ne doit pas se flatter dans les maladies chroniques.
il est vrai, l'hétérogène se met quelque fois, se déplace, produit des
inflammations d'artères et de veines, des boutons, des pustules, et
des engorgements extérieurs. mais ces éruptions ne sont tout au plus que
des crises imparfaites, et même à le bien prendre, n'ont ne doivent point
du tout les considérer sous ce titre parce qu'elles sont plutôt la suite de
quelque éffervescence humorale que de l'élaboration des matières étrangères
dans les vaisseaux. nous n'avons donc pas ici d'effet critique à attendre
de la Suppuration; elle est donc superflue prise en elle même et
ne devient une évacuation avantageuse que par les substances dont
elle est composée; je veux parler du fluide rouge et du fluide blanc.
le fluide rouge n'a pas beaucoup de part aux bons effets qu'on retire des
caustiques, la Spoliation n'en est pas assez abondante, de plus il n'admet

en lui aucune altération susceptible d'être corrigée par des vultures
à la peau. nous devons ^{donc} ~~par~~ tout en ce cas à l'issue des humeurs
blanches de la lymphe et du Serum. ces deux fluides s'évacuent ensemble
et le dernier sert de véhicule à l'autre, mais il ne se fait pas toujours
une grande déperdition de sucs lymphatiques dans la matière purulente,
car ce n'est pas la lymphe qu'il importe le plus d'évacuer dans
la plus part des maladies chroniques. je crois que les altérations mises
sur son compte ont été trop exagérées par les auteurs, car si on y réfléchit
bien, on trouvera plus de cas où elles existent dans le Serum. en effet
c'est lui qui se charge de presque tous les hétérogènes introduits dans la
circulation, il s'impregne des mauvais sucs de la digestion et de la bile,
des matières muqueuses et excrémentielles résorbées, il rend perméables les
différentes espèces de vultures en facilite la communication et nous en fait
connaître le genre en portant à la peau leurs symptômes caractéristiques.
les affections rhumatismales, catarrhales, phlegmatiques ont leur
siège dans le Serum, ainsi que toutes les maladies occasionnées par
l'alkalinité ou par la dérivation de la bile, les taches bilieuses, les
boutons, les dartres, les érysipelles &c. du moins à l'inspection du sang
dans ces derniers cas, on trouve le Serum chargé d'une teinte jaunâtre
à la quelle on peut ce me semble attribuer toutes les efflorescences acides
qui se déposent à la peau. ainsi quoique le Serum ne soit pas la
cause de ces affections étrangères, cependant comme il en est le véhicule, ce



ne sera qu'à force de l'évacuer et de le renouveler qu'on parviendra
à le débarrasser de ce qui est contraire à la circulation. je pense donc
que c'est à l'évacuation des humeurs blanches et surtout du fluide. —
C'est qu'on doit les bons effets des cautères pratiqués à la peau. —
aussi les vésicatoires procurent ils un soulagement plus prompt que les
cautères parce qu'ils donnent issue à une plus grande quantité de sérosité;
et même ils seroient préférables au garon si le passage de la grande
de mouches caustiques dans les humeurs n'exposoit les malades à des
accidents souvent funestes, et s'il étoit possible d'empêcher qu'à la
longue ils n'entament la peau par des ulcérations plus ou moins profondes;
car dès lors ils rentrent dans la classe des cautères, puis que comme eux
ils ne peuvent plus fournir de la suppuration. Le garon n'a pas ces
inconvenients, on vient à bout d'en fixer l'action au point ou on la
demande et par là on en obtient un effet si marqué qu'à chaque cautère
on voit la sérosité suinter de toutes parts, qu'on l'a fait sortir de ses
vaisseaux en passant légèrement sur l'endroit excorié une éponge ou
un linge fin, que souvent cette eau plus ou moins jaune plus ou moins
huileuse sort d'elle même en laissant un instant la plaie à nud, et que
tout le jour pour ainsi dire, on a le même produit, pourvu que l'excoriation
ne passe pas le degré nécessaire, car si elle est trop vive et trop étendue la
matière s'épaissit en plaques jaunâtres sur les compresses, et plus le garon
mord sur la peau, plus son action approche de celle des cautères, et moins on a
d'écoulements.

On peut regarder l'écorce du garou comme un purgatif continu qui produit sur la peau à peu près la même évacuation que donnent les purgatifs et les sudorifiques pris intérieurement. Si les purgatifs réussissent dans les maladies chroniques, ce n'est pas parce qu'ils entraînent au dehors une grande quantité de matières stercorales, c'est le moindre effet de leur opération; mais en détachant les sucs épais de la bile et les coagulations glaireuses, ils ouvrent les pores imperceptibles des intestins, y rappellent la transpiration intérieure, et par là donnent lieu à un écoulement considérable de sérosités qui s'échappent sous la couleur bilieuse vers la fin de l'action du purgatif. cette transpiration ^{intestinale} est très salutaire, et si on avoit la facilité de la provoquer journellement, on seroit sur de guérir par ce moyen beaucoup d'incommodités incoercibles. mais comment y parvenir? Se servira-t-on tous les jours de cathartiques? cette pratique deviendrait abusive. car en apportant d'un côté du soulagement au malade, d'un autre côté elle auroit des suites fâcheuses aux quelles il ne seroit pas possible de remédier.

Les sudorifiques procurent par les pores de la peau une évacuation avec laquelle l'écoulement du garou a quelque analogie. dans l'un et l'autre cas la matière perspirable est fournie par le sang, et sort des mêmes ouvertures. les diaphorétiques agissent partout le corps, le garou



bonne son action au local où il est appliqué. le produit des pruniers
est donc plus abondant ~~et plus continu~~ que celui de l'autre: mais il
faut faire attention que les hydorifiques continués trop longtemps détachent
nos parties, que leur effet est au dépend de la transpiration interne
et des autres évacuations humides, et qu'ils donnent lieu à une émanation
de sucs lymphatiques capables de jetter le corps dans un amaigrissement
total. au contraire l'écoulement du garou ne se fait qu'en raison
de la pléthore des vaisseaux blancs; il ne diminue en rien les autres évacuations
naturelles, et n'entraîne avec lui que fort peu de lymphes: D'ailleurs
j'ai vu des personnes maigres recouvrer de l'embonpoint dans l'usage
du garou, et la plus part de ceux aux quels je l'ai appliqué ont pris
un air de fraîcheur et de santé qu'ils n'avoient pas auparavant.
Le garou peut donc être regardé comme un purgatif de la peau, qui
en procurant chaque jour la sortie d'une certaine quantité de
séroités parvient à détruire peu à peu les empiètements du tissu cellulaire,
les engorgements des glandes, et en fin à débarrasser les humeurs blanches
de ce qui peut nuire à leur circulation.

On emploie l'écorce du gailon communément contre les
dactes, les laches bilieuses, les éruptions périodiques &c, et je
trouvai par expérience qu'elle peut être salutaire dans un grand
nombre d'autres incommodités. Mais il ne s'agit pas ici de
donner une liste des maux qu'on prétend guérir, ni d'entasser
observations sur observations; il faut réfléchir sur ce qu'on a
vu, et en déduire des résultats qui puissent mettre les personnes
de l'art à même de prononcer la dessus. Je n'entrerai donc
dans le détail de ma pratique à ce sujet que pour parvenir
au prompt de voir sur le quel il me semble qu'on doit déterminer
l'application de cette écorce.

Un musicien âgé de 21^{ans} jouoit depuis son bas âge des
dactes croûtées et humides sur plusieurs parties du corps le front
en étoit couvert ainsi que les jambes. ce jeune homme obligé de
paraître dans le monde n'avoit négligé aucun des moyens capables
de le débarrasser d'une incommodité aussi désagréable. il avoit
subi deux fois le traitement des grands remèdes, et ~~il avoit~~ pris
toutes les formules d'antimoine les plus accréditées, Cataplasmes, vésicatoires
sains et régime de vie tout avoit été mis en usage et rien depuis
17 ans n'avoit réussi. les dactes au front et aux jambes se
multiplioient de plus en plus, le visage se remplissoit de bourgeons



destinée et la poitrine s'affectoit de jour en jour. Soit par
l'abondance de l'humour, soit par le long usage des drogues, lorsque
je le déterminai à l'application du garou que je fis à la jambe
gauche; l'écoulement s'établit en peu de jours; dès ce moment
je lui fis cesser toute autre espèce de remède, et je le mis soit en
matin à l'usage du lait coupé avec une decoction légère de
racines de Bardane, une érosité jaunâtre sortoit en abondance
de l'escoriation: cependant au bout de trois mois les darts étoient
dans le même état, ou du moins le changement n'étoit pas sensible.
Je rassurai le jeune homme qui perdoit espérance; je n'étois pas
trop rassuré moi-même, mais dans le courant du 6^e mois les
croûtes humides commencèrent à diminuer, les bords se cicatrèrent peu
à peu et à la fin du huitième mois le front se nettoya si bien qu'il
n'y restoit pas même le moindre vestige de la maladie. Il est vrai
que les jambes et surtout celle où étoit placée l'écorce devinrent
très douloureuses, et furent bientôt remplies de pustules ou plaques
suppurantes qui firent que le malade de garder le lit pendant et à
10 jours. J'eus alors de sa part beaucoup d'inquiétude à combattre.
Je lui demandai de la persévérance dans le régime prescrit; l'
érysipèle produisoit chaque jour un écoulement considérable de
serosités; j'en attendois un succès décisif et en effet les croûtes se
détachèrent insensiblement les jambes devinrent saines et ce jeune

homme fut enfin débarrassé de ce mal opiniâtre vers la fin
du douzième mois.

Je n'ai employé qu'un ou deux purgatifs dans le courant du
traitement, je n'en aurais même fait aucun usage si je n'avais
cédé aux sollicitations du malade: je regardois les purgatifs comme
inutiles: le garou en tenoit bien, et donnoit certainement un produit
beaucoup plus effectif. mais, dira-t-on, ce jeune homme auroit
peut être guéri plus tôt, si on les eut joints au régime ordinaire. En
faisant attention qu'on y avoit toujours insisté depuis 19 ans, et
que malgré cela l'humour dactroite germoit de plus en plus, on verra
qu'ils n'auroient servi qu'à déranger et à diminuer l'action
de l'épispassique. de plus la manière dont la guérison s'est
opérée démontre évidemment l'inutilité de toute espèce de drogues.
la Serosité imprégnée du vice dactroite étoit journellement
par l'excrétion produite par le garou, le lait et le bon régime
en fournissoient aussi journellement d'autres d'une meilleure espèce.
ainsi les humeurs se renouvellent en bien de jour en jour, et ce
n'est que par ce renouvellement ~~bon et continu~~ continu que nous avons
obtenu une cure solide. j'ai même recommandé au jeune homme
de ne quitter ni le garou, ni la manière de vivre jusqu'à ce que nous
puissions juger par le laps du temps que le principe du mal est
totalement épuisé chez lui.



Plusieurs autres épreuves que j'avois fais avec succès de
l'écorce du garou, en gagnant mon frere d'en proposer l'application
à un officier général dont nous regretterons toujours la perte. M. de
Cornillon major du régiment des gardes françoises et major général des
armées du roi dans la dernière guerre en Allemagne, étoit sujet à la
goutte. il lui survint en pleine campagne une éruption dactreuse qui
se dissipait par les bains. Quelque temps après en descendant de cheval
il sentit une douleur vive vers le milieu du diaphragme, qui lui ayant
ôté la respiration se porta tout à coup du côté du bras gauche. cette
douleur cessa et revint à plusieurs reprises; Les jambes s'œdématisèrent
et la poitrine s'enorgorga. M. de Cornillon finit la guerre malgré les
fatigues continuelles attachées à sa place. De retour à Paris la maladie
augmenta, l'enflure des jambes devint inflammatoire, mon Oncle
prescrivit une saignée, et les accidents diminuerent. le calme ne fut
pas de longue durée; les engorgements de la poitrine et des jambes
vinrent au point d'inquiéter tout ceux qui entouraient le malade. Le
médecin ordinaire s'échouant de trouver du secours dans les remèdes
usités, ^{pour le papi de la} ~~put~~ le mettre à l'usage des pillules, ~~toniques~~ qu'on s'efforçoit
d'accréditer dans Paris sous le nom de pillules toniques; ce remède
procura du soulagement, les urines coulerent et l'engorgement
diminua; on mit donc tout sur le nouveau moyen avec confiance; néanmoins
les accidents reprirent avec plus de force, la poitrine s'embarassa, les jambes

et les cuisses se tuméfièrent, et bientôt il ne fut plus possible au
malade ni de respirer ni de marcher. On redoubla les pessaires. M. de
Cornillon en prenait continuellement depuis un an, et il en avoit avalé
quatre vingt, le jour que les hoquets et les vomissements vinrent ajouter
à la violence des paroxismes mon frère oblige d'être le Spectateur de
ces scènes, ne put plus y tenir; il se déclara ouvertement contre les
pessaires, et saisit le moment pour réitérer la proposition d'un couloir
à la Jean que le médecin rejettoit depuis longtemps. le malade et les
consultants ne purent plus s'y refuser, et aussitôt j'appliquai
le garou aux deux jambes. cette écorce n'eut pas de peine à mordre sur
une partie abrévée de Scroph. le 7^e jour elle occasionna de
l'inflammation qui vers le 5^e jour se termina par une escharre et
obligea le malade de rester au lit. l'inflammation diminuée, il y eut
un écoulement considérable de matières séreuses qui dégorgeoit
peu à peu le tissu cellulaire des deux jambes, tandis que la suppuration
amenoit lentement la chute des Escharres. mais le malade ennuyé de
garder le lit se laissa persuader que cet épispastique seroit une gêne
perpetuelle pour lui et sous ce prétexte il nous força de laisser fermer
les playes. nous assurons ici que pendant un mois que M. de Cornillon
a porté l'écorce. Du garou, il n'a pas eu de vives attaques, ^{que} les jambes
et les cuisses étoient revenues presque à l'état ordinaire ^{et que} les étouffements
n'étoient pas suivis d'accidents à beaucoup près aussi dangereux. On ne



tarda pas à remettre à l'usage des pillules toniques, nous nous
en apperçûmes aussi bientôt après, par les hoquets et les vomissements.
Il nous l'avoua, en versant quelques larmes sur le vif intérêt que nous
prenions à lui, et en promettant de ne plus user d'une pareille
drogue, mais le paroxysme n'étoit pas plutôt passé qu'on s'
opiniâtrois à lui en faire avaler toujours à notre insu. Aussi
dans le relâche d'un accès violent accompagné de hoquets convulsifs
le malade mourut d'une gangrene à l'estomac et au diaphragme
lorsque ceux qui l'environnoient étoient dans une parfaite sécurité
sur son état.

Selon toute apparence, la maladie de M. de Cornillon provenoit
du mélange d'un vice dartreux avec une humeur acrothique. les
purgatifs peuvent être indiqués en pareil cas, et je ne doute pas
de l'efficacité des pillules toniques; un bon remède se trouve quelquefois
entre les mains d'un faiseur de secrets. cependant falloit-il insister sur
ce purgatif hydragogue; puisque à chaque paroxysme les accidents
devenoient plus graves? les pillules toniques déterminoient dans les
intestins et dans la vessie une grande quantité de secret; c'étoit
un bon effet, mais on devoit s'appercevoir que cette action répétée
journalièrement avoit à la fin une mauvaise suite, et on ne peut pas
espérer de faire vivre un homme en le purgeant et en agaçant les
brûlés tout les jours pendant près de deux années consécutives. à

suivre la marche de la maladie, l'indication la plus pressante
étoit de procurer un écoulement à la sérosité qui engorgeoit
tous les vaisseaux de la peau, et on auroit rempli ce point de vue
en laissant subsister aux jambes l'épispastique que j'y avois
appliquée. il auroit procuré une évacuation d'eau plus grande
plus complète, et plus continuelle que ne pouvoient le faire
tous les purgatifs. S'il eut occasionné des accidents à la peau,
ils auroient été, sans doute, moins à craindre que les ravages produits
intérieurement par les pillules toniques; et dans le cas où les urines
se seroient arrêtées en la poitrine engorgée, on auroit satisfait à ces
indications par des apéritifs et des expectorans appropriés. ces
raisonnements paroissent sensibiles, mais les secrets prevaient sur
les raisonnements.

Je croyois alors qu'on pouvoit appliquer avec succès le
garou indistinctement à tous les dartres: mais comme les remèdes
les mieux accredités ne sont bons que lorsqu'ils sont placés convenablement
à leur façon d'agir, j'appris à apprécier cette écorce à sa juste valeur
d'après un cas où je m'en servis inutilement.

En 1767, je fus appelé en consultation avec un médecin de
la faculté de Paris chez un Bourgeois qui depuis 7 à 8 ans avoit
des dartres mobiles, errantes et dont le siège étoit actuellement au fond de la
gorge; l'arrière bouche ne paroissoit pas beaucoup enflammée, cependant
on y voyoit de petits boutons sur le pharynx et des exoriations au voile.



voile du palais; les pituites de ce voile étoient même à nu, et
l'irritation de ces parties intérieures se marquoit à l'extérieur par des
mouvements convulsifs aux lèvres et aux joues; mes premières vues se
tournèrent du côté du vice vénérien; le médecin dit qu'ayant eu le même
suspçon, il avoit mis en usage les meilleures préparations mercurielles
je m'instruisis ensuite auprès du malade de toutes les particularités
accessôires à son incommodité, et j'y reconnus visiblement les traces d'
une humeur dartreuse. Que faire en pareille circonstance? les remèdes
antimoniés et mercuriels n'avoient changé en rien l'état de la maladie.
reprenant le traitement du médecin et lui donner une autre forme, eût été
de risquer de ne pas mieux réussir qu'il. je conseillai les bains
pour préparer la peau à l'application du garou. le Consultant fut de
mon avis et j'agis en conséquence. le 7^e jour de la position de l'écorce
au bras gauche, l'excoriation devint vive et douloureuse, il se fit un
gonflement aux environs et tout dénota que l'écoulement de sérosité pouvoit
avoir lieu par la suite. je retranchai l'écorce pour laisser amortir la vivacité
de la petite playe, et je n'en remis que lorsque la cicatrice commença à se
faire. par ce moyen nous eûmes un léger soulagement qui nous donna quelque
espérance, mais cela ne se soutint pas, et malgré tout mes soins et toute la
patience du malade pendant six semaines entières, nous fûmes obligés à la
fin d'abandonner ce remède.

Il me parut surprenant que l'écorce ne donnât aucun produit, d'autant plus que chaque application étoit suivie des phénomènes ordinaires, de l'efflorescence, du gonflement et de la douleur. j'en recherchai la cause dans la constitution du dartreux et dans la nature de sa dartre. cet homme étoit sec et bilieux. Les dartres avoient de peine à la gorge, occupoient les bras et les poignets, et n'avoient jamais eu aucun caractère d'humidité: elles se dissipioient durant l'été par petites écailles, et revenoient pendant l'hiver. je fis la comparaison de toutes les circonstances avec l'état où s'étoient trouvées les personnes qui devoient leur guérison au gazon; je remarquai une différence essentielle dans la manière d'être de ces dartres et je reconnus que je n'avois eu un heureux succès dans les cas précédents que parce que les dartres étoient humides et crouteuses, et que les vaisseaux entant remplis de sérosité, avoient prêté à l'effet abondant du gazon. l'aridité des dartres et de la peau en donc un obstacle à l'application de cette écorce: c'est une conséquence que j'ai eu occasion de vérifier, et d'après la quelle j'ai refusé d'établir ces épispastiques à des personnes qui sont allées ailleurs satisfaire à leur idée, et je l'ai oté à d'autres qui le portoient inutilement. cependant comme on gagne toujours par l'expérience, je me suis apperçu que malgré la sécheresse des dartres, l'écorce agissoit avec efficacité, lorsque la peau étoit chargée d'un humide surabondant. mon frère vient de recevoir une lettre de remerciement de la part d'un officier militaire



par le brou, on ne pas auant de ce topique: nous le lui avons
appliqué, il y a quatre mois au bras gauche pour des dartres seches aux
mains, aux poignets, aux coudes et aux pieds qu'il portoit depuis trois
mois, et nous ne nous sommes déterminés à cette application, que parce que
le tissu séreux et phlegmatique de la peau indiquoit la fonte aqueuse
qui se fait actuellement chaque jour par l'application de l'écorce.

Il est probable que le point de vice que je viens de proposer
dans l'application du garou, doit en atténuer l'efficacité: je ne dis pas
qu'il n'éprouvera point quelque contradiction dans la pratique: mais
du moins ce sera le guide le plus sur, pour ne pas se servir au hasard et
ne pas décréditer un remède qui peut être utile dans beaucoup d'incommodi-
tés, si je ne l'ai considéré ici que par rapport au traitement des dartres
il est sensible qu'on peut l'étendre sur toutes les maladies chroniques, pourvu
qu'on y soit conduit par l'indication que je demande. ainsi dans toutes
les maladies où les couloirs de la peau sont jugés nécessaires, et où on n'a
pas besoin, ni d'avoir dans le moment un produit effectif, ni de réveiller les
ressorts de la machine, je crois qu'on doit préférer le garou aux autres
épispastiques lorsque le malade est d'un tempérament pituiteux ou que
le tissu cellulaire et la peau sont pour ainsi dire enflés par la plénitude
des vaisseaux séreux.

Deformez.